




# ALUPAC

A L U M I N U M C O M P O S I T E P A N E L



[www.petrogas.com.mx](http://www.petrogas.com.mx)

# SERVICIOS



**PANEL DE ALUMINIO**

ALUMINUM COMPOSITE PANEL



**DESARROLLO DE  
PROYECTOS**



**SEÑALIZACION**

ALUMINUM COMPOSITE PANEL



[www.petrogas.com.mx](http://www.petrogas.com.mx)

# PANEL DE ALUMINIO




Los paneles Alupac® exceden los estándares de calidad que requieren los proyectos más exigentes.

Texas Alupac cuenta con almacenes en Monterrey, Guadalajara, Toluca y Tuxtla Gutiérrez.

## COMPOSICIÓN

1. Película Protectora
2. Capa de Pintura PVDF
3. Base para capa de pintura
4. Capa exterior de Aluminio
5. Nucleo de Polietileno
6. Capa interior de Aluminio
7. Capa protectora de Primer



PROPIEDAD	UNIDADES	GROSOR		STANDARD
		3m m	4m m	
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	1.52	1.37	ASTM D792
Peso	kg/m <sup>2</sup>	4.55	5.48	ASTM D792
Expansión Térmica	10 <sup>-6</sup> /°C	22	24	ASTM D696
Conductividad Térmica	W/mk	0.15 - 0.19		ASTM D648
Temp.de deformación	°C	113		ASTM D648
Aislamiento acústica	dB	24	26	ASTM D413

ALUPAC es un producto compuesto por 2 hojas de aluminio separadas por un termoplastico que sirve de aislamiento térmico, acústico y contra el fuego.

Amplia gama de colores para ajustarse al tipo de giro y estructuras, al brindar justo el color que desea acorde con una imagen moderna corporativa, vistosa.

Panel en 3mm. y 4mm. Medidas: ancho 1.25 y 1.57; largo: 3.10, 3.71 y 4.98.

### LO MEJOR PARA USTED

Materiales de primer nivel.

Evita la transmisión de temperatura y cuenta con gran aislamiento de sonido.

Ensamblaje eficiente y flexible. Combina torsión, rigidez y flexibilidad.

Durabilidad. Aluminio solido de alta calidad.

Resistencia contra factores climáticos y corrosión de cualquier región geográfica.

Instalación eficaz. Un equipo profesional y comprometido.

Los paneles combinan durabilidad con flexibilidad, ya que al instalarse tienen una gran rigidez y fuerza, pero los materiales de ALUPAC permiten torsión y maleabilidad para ajustarse a distintos diseños, sin importar ángulos, tamaños y formas.


Creemos que las ideas no deben tener limites y nuestros paneles se ajustan a lo que realmente requiere cada cliente.

Seguridad, diseño, instalación y calidad **GARANTIZADA.**

Gracias a que todos nuestros productos cuentan con pintura Kynar 500 compuesta con resinas PPG podemos ofrecer una garantía hasta de 20 años contra los rayos ultravioleta.

## MODELOS DE SUJECCIÓN

Dentro del mercado de la construcción, la familia de cintas VHB constituyen la mejor opción para el montaje de todo tipo de fachadas y paneles, ya que proveen una sujeción oculta, a diferencia de los sistemas de montaje tradicionales: (remaches, tornillos, y otros sistemas de fijación mecánica). Las cintas VHB de 3M además de actuar como mecanismo de sujeción, proveen un sello impermeable al agua, al viento y a la humedad, brindando una gran durabilidad y fuerza de adhesión.



## MODOS DE RUTEO



# PANEL DE ALUMINIO



## TONOS KYNAR500 PVDF (MATT)

PE811 PURE WHITE	PE812 OFF WHITE	PE813 IVORY WHITE	PE801 SPARKLING SILVER	PE802 SILVER GREY
PE816 SILVER CHAMPAGNE	PE803 PEARL GREY	PE804 SPARKLE GREY	PE842 ROSE SILVER	PE810 DARK GREY
PE839 SPARKLING BLACK	PE840 PURE BLACK	PE832 PURE RED	PE832 PURE RED	PE829 ROSE RED
PE823 PURE YELLOW	PE824 LEMON YELLOW	PE830 JACINTH	PE843 LIGHT BLUE	PE844 TELECOM BLUE
PE848 DARK BLUE	PE854 EMERALD	PE855 GREEN	PE856 POST GREEN	PE837 RED COFFE
PE820 BRIGHT BRASS METALLIC	PE819 PURE GOLD			

## TONOS KYNAR500 PVDF (GLOSSY)


JX8822 GLOSSY WHITE	JX8818 GLOSSY YELLOW	JX8825 GLOSSY GREEN	JX8819 GLOSSY JACINTH	JX8820 GLOSSY RED
JX8820 GLOSSY RED	JX8829 GLOSSY BLACK	JX8821 SILVER MIRROR	JX8816 GOLD MIRROR	



# PANEL DE ALUMINIO



## GRANITE WOODEN (KYNAR500 PVDF)



ALUMINUM COMPOSITE PANEL

## BRUSHED




ALUMINUM COMPOSITE PANEL



Contamos con una flota de reparto propio  
y enviamos mercancía a toda  
la república Mexicana.

# DESARROLLO DE PROYECTOS



Cada día son más los diseñadores y constructores que deciden utilizar panel de aluminio en sus proyectos. El panel de aluminio es un material de gran popularidad para revestir edificios y fachadas gracias a la bella y moderna imagen que aportan a la construcción así como su fácil manejo e instalación.



# DESARROLLO DE PROYECTOS



EN TEXAS-ALUPAC SOMOS EXPERTOS EN DISEÑO Y MONTAJE DE FACHADAS DE PANEL DE ALUMINIO, COMO TECHUMBRES, FORMAS DECORATIVAS Y MÁS.

ENTRE NUESTROS SERVICIOS ESTÁ LA CREACIÓN DE ANUNCIOS 3D LUMINOSOS, CORTE EN CNC, CORTE DE VINIL, ROTULACIÓN, DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO



# DESARROLLO DE PROYECTOS



PEMEX

Chevron




ABI MERHI

ABI MERHI



ANUNCIOS 3D LUMINOSOS

## CORTE EN CNC



## ROTULACIÓN



## CORTE DE VINIL



## DISEÑO GRÁFICO



## IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO



# SEÑALIZACION



## PARA INSTITUCIONAL

Gasolinas con tecnología **ADITEC**

ART1

PEMEX **Premium** 91 OCTANOS

ART2

PEMEX **Magna** 87 OCTANOS

ART3

PEMEX **Diesel** 45 CC/CM

ART4

**ES 00000**  
PL/0000/EXP/ES/2015

ART5

**PL/0000/EXP/ES/2015**

ART5

OPERADA POR  
NOMBRE DE LA EMPRESA. S DE RL DE C.V.


ART6



PARA INSTITUCIONAL



ART75



ART78  
ART79  
ART80  
ART81

87 OCTANOS  
ART139

92 OCTANOS  
ART140

91 OCTANOS  
ART141

45 CETANOS  
ART142

PL/0000/EXP/ES/2015

ART83

PARA FALDON



ART76

# SEÑALIZACION



## PORTA PROMOCIONAL

GILBARCO

ART7

TRESVISTA

ART8

BENNET

ART9

OVATION

ART10

PEMEX®

Acrílico para  
promocionales.



**PARA DISPENSARIO**



**ART69, ART70**



**ART68**



**ART72**



**ART71**



**PEMEX®**

**ART74**



**PEMEX®**

**ART73**

# PARA DISPENSARIO



ART94



ART95



ART96



ART97



ART98



ART99




ART100



ART101



ART102



ART103



ART104



ART105



ART106



ART107

0123456789


ART145



ART149



ART153



ART154



ART155



ART156



ART157



ART158



ART159



ART160



ART161

# PARA DISPENSARIO



**ADVERTENCIA**

- Apague el motor. No utilice el celular.
- No fumar o prender fuego en el área para cargar combustible.
- Esta prohibido despachar gasolina en recipientes no adecuados. recipientes de vidrio, metal, aluminio o envases de refresco.
- No permita que los niños utilicen la bomba. Los niños deben permanecer en el vehículo.
- Antes de cargar combustible descargue su electricidad estática. Toque cualquier parte de metal del vehículo con la mano directamente antes de usar la bomba, esta descargará la electricidad de su cuerpo. Si no hace esto puede ocasionar una llama por los vapores de la gasolina.
- Mientras la gasolina está bombando, No vuelva a entrar a su vehículo. Esto puede recargar su cuerpo con electricidad estática. Si es necesario ingresar a su vehículo, descargue la electricidad estática de nuevo antes de tocar el dispensador de la bomba.
- Si se inicia el incendio, no active el dispensador. Retroceda inmediatamente y avise al asistente. Si no hay ninguna operadora visible, utilice el botón de Para de Emergencia.
- Tenga cuidado al llenar contenedores. Siempre coloque los recipientes en el suelo. Nunca llene recipientes que se encuentren dentro del vehículo. Mantenga la boquilla en contacto con el recipiente mientras se llena. El llenar contenedores se puede producir una chispa por la electricidad estática debido al frotamiento de los asientos o por la atmósfera de cualquier vehículo. Esta chispa puede ocasionar una explosión o una llama por la acumulación de vapor de gasolina y causará LESIONES o MUERTE.

Para obtener ayuda, consulte al operador.

**ART118**

Importante para el Consumidor:  
Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros.

Verifique que el precio por litro sea el correcto.

Lun - Vie 6:00 - 21:00 hrs.  
Sab - Dom 7:00 - 21:00 hrs.

Al pagar combustible con una tarjeta de crédito/débito, antes de iniciar el proceso de abastecimiento se solicita una "pre-autorización" de un monto aproximado al Banco emisor.  
Cuando finaliza la transacción, será emitido INMEDIATAMENTE un aviso de "Transacción Completa" al Banco emisor de la tarjeta con el monto real de la compra.  
Es responsabilidad del Banco emisor realizar el cargo por la cantidad que se muestra en el ticket de compra.  
Si tiene alguna consulta llame al número de servicio al cliente de su Banco, que se encuentra al reverso de su tarjeta.

**POR SU SEGURIDAD  
NO ACEPTAMOS  
DINERO EN EFECTIVO  
NI PROPINAS**

Formas de Pago

**ART119**



**ART108 ART109**



**ART93**

VENTA TOTAL

PESOS \$

LITROS

**ART132**

VENTA TOTAL

PESOS \$

LITROS


**ART133**



**ART152**



**ART167**



**ART166**



**ART165**

**TOP TIER**  
Detergent Gasoline

**ART146**



**ART169**



**ART168**



EN00076770

GILBARCO VEEDER-ROOT

Fecha: 12/20/2019

Código de Fecha: NH

MO2388001 REV F

Familia ENCODE 5005

Fecha: 12/20/2019

Código de Fecha: NH

ALCANCE DEL SISTEMA

Máximo: 45 L/min

Mínimo: 6 L/min

ALIMENTACION: Voltaje: 115 V c.a. Frecuencia: 60/50 Hz Corriente: 13.0 A

OPCIONES: TOTALIZADOR PVP AUTO ENCENDIDO

PRECAUCION - pégale de cheque eléctrico - use de un laboratorio para un chequeo para ser asegurada el sistema para servicio. ADVERTENCIA - no desmonte conectores, fusibles, interruptores, etc. mientras el sistema esta energizado.

MO2388001 Rev Y

**ART147**

**AVISO IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR:**

VERIFIQUE QUE ANTES DE LA VENTA LOS INDICADORES MARQUEN CEROS

VERIFIQUE QUE EL PRECIO POR LITRO SEA EL CORRECTO

**ART148**



**ART170**

# REPUESTOS DE ACRILICOS



ART13



ART14



ART15

TOTALIZADOR

ALUMINUM COMPOSITE PANEL

# PLAN DE CONTINGENCIA POR UBICACION



## PLAN DE CONTINGENCIA

1.- QUÉ HACER CUANDO OCURRE UN SINIESTRO	TIPO DE SINIESTRO			
<p>EN TÉRMINOS GENERALES, AL OCURRIR UN SINIESTRO HACER LO SIGUIENTE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>1</b> <b>MANTENER LA CALMA PARA PENSAR MEJOR</b></p> <p><b>2</b> <b>APAGAR EL SWITCH GENERAL</b></p> <p><b>3</b> <b>BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL, ETC. DAR LA ALARMA</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>4</b> <b>USAR LOS EXTINTORES PARA CUALQUIER CONATO DE INCENDIO</b></p> <p><b>5</b> <b>ASISLAR EL AREA CON LOS BIOMBOS</b></p> <p><b>6</b> <b>ARREGLE EL DESPERFECTO A LA BREVEDAD POSIBLE</b></p> </div> </div>	<p><b>CÓMO ACTUAR</b></p> <div style="display: flex;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>DERRAME ACIDENTAL DISPENSARIO/ESTACA</b></p> <p><b>DISPENSARIO CAÍDO O SOBRECARGADO DE SU TAMAÑO</b></p> <p><b>CHOQUE DE VEHICULO EN EL INTERIOR DE LA ESTACION</b></p> <p><b>EN CASO DE TROMBA - INUNDACION</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>1.- CERRAR LA VALVULA DE CORTE RAPIDO EN LA BASE DEL DISPENSARIO</p> <p>2.- AISLAR EL AREA CON LOS BIOMBOS</p> <p>3.- USAR LOS EXTINTADORES PARA CUALQUIER CONATO DE INCENDIO</p> <p>1.- VERIFICAR QUE LA VALVULA AUTOMATICA DE CORTE RAPIDO (SHUT OFF) HAYA DETENIDO EL FLUJO DE COMBUSTIBLE HACIA LA MANGUERA.</p> <p>2.- USAR LOS EXTINTADORES (I) QUE ESTAN EN LA ISLA, SOLO DE SER NECESARIO.</p> <p>3.- CERRAR LA ISLA CON LOS BIOMBOS.</p> <p>1.- USAR EXTINTADOR DE POLVO QUIMICO (DEBE HABER 2 DE 3 KG. EN LA ESTACION)</p> <p>1.- ACCIONAR EL INTERRUPTOR DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA ESTA SEÑALADO COMO:</p> <p>2.- USARLO SOLO EN CASO DE FUERZA MAYOR</p> </div> </div>			
<p><b>MANIOBRA DE DESCARGA DEL AUTOTANQUE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AL DESCARGAR EL AUTOTANQUE SIEMPRE ESTARÁ VIGILADO POR UN OPERADOR CUYA RESPONSABILIDAD ES:</b></p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>VERIFICAR QUE SE HAYA VACIADO POR COMPLETO EL CONTENIDO DE LA PIPA</b></p> </div> <div style="width: 35%;"> <p><b>EN CASO NECESARIO CERRAR LA DESCARGA</b></p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>ANTE CUALQUIER SITUACION DE RESERVA</b></p> </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>TUMBAR UN DISPENSARIO</b></p> <p>1.- APAGAR SWITCH GENERAL</p> <p>2.- DESMONTAR EL PARRILLO DE EMERGENCIA</p> <p>3.- USAR EXTINTADORES DE SER NECESARIO</p> <p>4.- AISLAR EL AREA CON BIOMBOS</p> <p>5.- DESMONTAR LA MANGUERA DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE SE QUEME MAS RÁPIDO</p> <p>6.- EN CASO CONTRARIO OPERAR EN CORRIENTE ELECTRICA</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p><b>CASOS MAS FRECUENTES DE POSIBLES SINIESTROS EN GASOLINERAS</b></p> <div style="display: flex;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>DERRAME DE GASOLINA</b></p> <p><b>CHICO</b></p> <p>1.- EXTENDERLA CON ESCOBRA</p> <p>2.- EXTENDERLA PARA AYUDAR A QUE SEQUE MAS RÁPIDO</p> <p>3.- ZACAROSAR EL AREA CON BIOMBOS</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>GRANDE</b></p> <p>1.- DISTRIBUIRSE VARIOS OPERADORES A LA LARGO DEL DERRAME PARA TRATAR DE SECARLO Y EVITAR</p> </div> </div> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>TORMENTA ELECTRICA</b></p> <p>EVALUAR LA NECESIDAD DE INTERRUPTIR LA CORRIENTE ELECTRICA</p> </div> </div>				
<p><b>EL EQUIPO CONTRA INCENDIO DEBE CHEARSE PERIODICAMENTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> EXTINTADOR</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> HIDRANTE</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> RESALMIENTOS</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL ABSORBENTE DE COMBUSTIBLE</li> </ul>				
<p><b>TELEFONOS DE EMERGENCIA</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> <p><b>CRUZ ROJA DE SAN LUIS</b> 444 818 7314</p> <p><b>SEGURIDAD PUBLICA</b> 444 812 8324</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p><b>BOMBEROS</b> 444 828 8544</p> <p><b>EMERGENCIAS</b> 000</p> <p><b>SIST. EST. DE PROTECCIÓN CIVIL</b> 444 833 7338</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p><b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b> 473-725-5485 Y 473-725-5394</p> </td> </tr> </table>		<p><b>CRUZ ROJA DE SAN LUIS</b> 444 818 7314</p> <p><b>SEGURIDAD PUBLICA</b> 444 812 8324</p>	<p><b>BOMBEROS</b> 444 828 8544</p> <p><b>EMERGENCIAS</b> 000</p> <p><b>SIST. EST. DE PROTECCIÓN CIVIL</b> 444 833 7338</p>	<p><b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b> 473-725-5485 Y 473-725-5394</p>
<p><b>CRUZ ROJA DE SAN LUIS</b> 444 818 7314</p> <p><b>SEGURIDAD PUBLICA</b> 444 812 8324</p>	<p><b>BOMBEROS</b> 444 828 8544</p> <p><b>EMERGENCIAS</b> 000</p> <p><b>SIST. EST. DE PROTECCIÓN CIVIL</b> 444 833 7338</p>	<p><b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b> 473-725-5485 Y 473-725-5394</p>		

ART11, ART112, ART77

# SEÑALIZACION EN GENERAL



**ART16, ART87**



**ART17, ART86**




**ART20, ART88**



**ART18**



**ART19**



**ART33, ART92**



**ART21**



**ART22  
ART90**



**ART23**



**ART24**



**ART25  
ART91**



**ART26**



**ART27**



**ART28**



**ART29**



**ART30**



**ART31**



**ART32**



**ART34**



**ART35**

# SEÑALIZACION EN GENERAL



ART36



ART37



ART42, ART116



ART38



ART39




ART44, ART113



ART40



ART41, ART117



ART46, ART115



ART43, ART110




ART45, ART114



ART47, ART112

# SEÑALIZACIÓN EN GENERAL



ART63, ART123



ART64, ART124



ART65, ART126



ART066, ART138



ART67, ART125

ENCASO DE EMERGENCIA QUIMICA  
Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente  
LLAMAR AL SETI Q DIA Y NOCHE  
01 800 002 14 00 O (55) 5559-1588 D.F.

ART89




ART131



ART84



ART85




ART120

# SEÑALIZACION EN GENERAL



ART48




ART49



ART54, ART121



ART50  
ART51  
ART52



ART53



ART55, ART127



ART56, ART128



ART57



ART58



ART59, ART111



ART60, ART129




ART61, ART130




ART62, ART122




**ART134**



**ART135**




**ART136**



**ART137**



**ART162**



**ART163**



**ART164**




Agua

**ART150**



Aire

**ART151**



**ART82**



**ART143**



**ART144**

ALUMINUM COMPOSITE PANEL




# CONTACTANOS:.....

Romulo Garza #212 Col. Hacienda los Morales  
San Nicolas de los Garza Nuevo Leon  
Codigo Postal: 66496

Horario 8:00am a 1:00pm y 2:30pm a 6:00pm

Tel. (81)8305 0800

E-mail: [contacto@petrogas.com.mx](mailto:contacto@petrogas.com.mx)



[www.petrogas.com.mx](http://www.petrogas.com.mx)